



FINNGULF



SOLID QUALITY & PERFORMANCE

FINNGULF



FINNGULF 28e

Länge Rumpf	8,62 m
Länge Wasserlinie	7,70 m
Breite	2,91 m
Tiefgang	1,65 m
Verdrängung	3750 kg
Großsegel	23 m ²
Genua 140%	36,9 m ²
Fock	19 m ²
Spinnaker	84,7 m ²
Konstruktion	Polyester/Sandwich
Schotten	einlaminiert
Innenausstattung	Teakholz
Polsterung	Alcantara oder Leder
Motor	Volvo Penta MD2010
Dieseltank	50 l
Trinkwassertank	100 l
Schmutzwassertank	50 l



FINNGULF 33

Länge Rumpf	10,13 m
Länge Wasserlinie	9,0 m
Breite	3,30 m
Tiefgang	1,80 m
Verdrängung	4500 kg
Großsegel	34,2 m ²
Genua 140%	36,9 m ²
Fock	25,4 m ²
Spinnaker	84,7 m ²
Konstruktion	Polyester/Sandwich
Schotten	einlaminiert
Innenausstattung	Teakholz
Polsterung	Alcantara oder Leder
Motor	Volvo Penta MD2020
Batterien	1x 70 Ah + 1 x 110 Ah
Dieseltank	80 l
Trinkwassertank	220 l
Schmutzwassertank	80 l



FINNGULF 41

Länge Rumpf	12,50 m
Länge Wasserlinie	11,17 m
Breite	3,86 m
Tiefgang	1,80/2,00/2,20 m
Verdrängung	8000/8500 kg
Großsegel	52,7 m ²
Genua 140%	52,7 m ²
Fock	38,0 m ²
Spinnacker	117 m ²
Konstruktion	Polyester/Sandwich
Schotten	einlaminiert
Innenausstattung	Teakholz
Polsterung	Alcantara oder Leder
Motor	Volvo 2040 Saildrive
Dieseltank	140 l
Trinkwassertank	220 l
Schmutzwassertank	80 l

Single aft cabin

